

GRICOPANELS

CATÁLOGO

Paneles decorativos para la elaboración de puertas y portones en PVC.



LÍNEA COLONIAL



LÍNEA SEMPLICE



LÍNEA CLÁSICA



LÍNEA MODERNA



LÍNEA NEO



MODELOS BÁSICOS



SOMOS
FABRICANTES



ASESORAMIENTO
PROFESIONAL



ENVÍOS A TODO
EL PAÍS Y EL MUNDO

Utilizar aberturas de PVC, no solo ofrece *confort, calidad* y el máximo ahorro energético por su alto grado de *aislamiento térmico y acústico*, sino también aporta un valor añadido con respecto al medio ambiente. Pueden lograr en su conjunto una disminución de más del 40 % de las pérdidas de energía producida a través de las aberturas respecto de otros sistemas, y además cumple con los principios de *SUSTENTABILIDAD* ya que el PVC recuperado y reciclado es empleado en la fabricación de innumerables productos.



AHORRO
ENERGÉTICO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO



R-UV

ALTA DURABILIDAD

El revestimiento de PVC no requiere ningún tipo de mantenimiento, es altamente resistente a ralladuras y golpes.



SEGUROS

Los paneles multi laminados ofrecen Alta resistencia al impacto. Su composición los hace sólidos, aportando un peso ideal a la abertura, dando la robustez necesaria para los accesos a la vivienda.



FÁCIL DE INSTALAR

Se colocan como DVH siguiendo los instructivos brindados por Grico Panels. La utilización de paneles macizos reducen el tiempo de fabricación de la puerta o portón, ya que aportan la estructura necesaria, además de permitir lograr dimensiones personalizadas para cada proyecto. Los paneles cuentan con un film de protección que es removido una vez finalizada la obra.



Tenemos un fuerte compromiso con el medio ambiente, contando con procesos libres de emisiones de gases y residuos líquidos contaminantes, generando una mínima cantidad de desperdicios sólidos en su mayoría reciclables. Contamos con un sector de reciclaje interno, que recupera desperdicios de pvc virgen, para la elaboración de otros sub productos como los perfiles estructurales cuadrados y terminaciones de GricoDeck, cuestiones que nos acercan a cumplir con los principios de Desarrollo SUSTENTABLE.

GRICOPANELS

Línea Colonial



Esta línea de paneles decorativos está inspirada en épocas medievales, simulando el sistema de tablados rústicos. Se logró aportar la misma impronta pero con remaches de pvc negros que asemejan las puntas de los clavos de hierro. Una alternativa posmoderna, rememorando los aires del pasado.

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA

COLOR



ROBLE



NOGAL

**MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)**

1900x800x30 MM 2200x910x30 MM
Para modelos OSHOVIA y AUSTRAL

1900x800x18 MM 2200x910x18 MM
Para modelos LLAO LLAO y ONA

**MEDIDA MÁXIMA
DE VANO**

2120x1060 MM 2400x1170 MM


Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES

CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE

**DETALLE MOLDURA
BAJO RELIEVE**

Vista lateral



AHORRO
ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO



FÁCIL DE
INSTALAR

El orificio donde se insertan los remaches a presión, también posee folio de pvc evitando filtraciones de humedad.

AUSTRAL



Los remaches solo se aplican en la cara exterior de la abertura y pueden colocarse en varios sentidos debido al encastre circular




OSHOVIA



LLAO LLAO



ONA



GRICOPANELS

Línea Semplice



Modernidad y sutileza, diseños con líneas simples. Sólidos y livianos los paneles decorativos son la mejor solución para aberturas hechas a medida con tecnología libre mantenimiento.

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA

COLOR



ROBLE



NOGAL

MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)

1900x800x18 MM

2200x910x18 MM

MEDIDA MÁXIMA DE VANO

2120x1060 MM

2400x1170 MM

Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES

CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE
Otras opciones de COLORES foliados

DETALLE MOLDURA BAJO RELIEVE



VISTA LATERAL



BETAS Y TEXTURA SUPER REALISTAS
FOIL PVC DE ORIGEN ALEMÁN



AHORRO
ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO



FÁCIL DE
INSTALAR

SÍMIL MACHIMBRE



ZONDA



ANDINA



GRANERO



GRICOPANELS

Línea Moderna




Diseños que evocan modernidad y son un clásico a la vez.
Combinables para puertas dobles y portones de amplias dimensiones.

Nunca pasan de moda!

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO

COLOR



ROBLE

NOGAL

BLANCO

MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)

1900x800x18 MM

2200x910x18 MM

1900x800x20 MM

**MEDIDA MÁXIMA
DE VANO**

2120x1060 MM

2400x1170 MM

Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES


CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE
Otras opciones de COLORES foliados

**DETALLE MOLDURA
BAJO RELIEVE**




VISTA LATERAL

**MOLDURAS TERMOFORMADAS
EN BAJO RELIEVE**



BETAS Y TEXTURA SUPER REALISTAS
FOIL PVC DE ORIGEN ALEMÁN



EMBELLECEDORES DE ACERO INOXIDABLE
La colocación de los mismos es opcional



AHORRO
ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN
ACÚSTICA



AISLACIÓN
TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE
MANTENIMIENTO




FÁCIL DE
INSTALAR

RANURADA



EMBELLECEDORES DE ACERO INOXIDABLE
La colocación de los mismos es opcional

PAMPA*



* Diseño disponible para folios especiales

CHALTEN



*EL MODELO CHALTEN SE COMERCIALIZA SIN EMBELLECEDORES

PACHA



LANIN



FOTOS OBRAS TERMINADAS



 **GRICOPANELS**

Línea Clásica



Paneles decorativos inspirados en puertas tradicionales. Diseñados para cualquier tipología constructiva, ya que son adaptables a improntas modernas y clásicas.

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO

COLOR



ROBLE

NOGAL

BLANCO

MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)

1900x800x30 MM

1900x800x20 MM

2200x910x30 MM

MEDIDA MÁXIMA DE VANO

2120x1060 MM

2400x1170 MM

Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES

CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE

DETALLE MOLDURA BAJO RELIEVE



VISTA LATERAL



MOLDURAS TERMOFORMADAS EN BAJO RELIEVE



BETAS Y TEXTURA SUPER REALISTAS
FOIL PVC DE ORIGEN ALEMÁN



AHORRO ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN ACÚSTICA



AISLACIÓN TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE MANTENIMIENTO



FÁCIL DE INSTALAR

PATAGONIA



CALAFATE



FUEGUINA



CARDÓN



GRICOPANELS

Línea Neo




Línea vanguardista, innovadora y única en el mercado. Diseños para puertas elegantes y sofisticadas con incrustaciones de vitrofusión artesanal en colores y embellecedores de acero inoxidable.

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO

COLOR



ROBLE

NOGAL

BLANCO

MEDIDAS DE PANEL
(alto x ancho x espesor)

1900x800x18 MM

2200x910x18 MM

1900x800x20 MM

MEDIDA MÁXIMA DE VANO

2120x1060 MM

2400x1170 MM

Superficie a cubrir utilizando 1 solo panel con perfiles PVC. Puede variar de acuerdo a la tipología y marca de los mismos. Se instalan de forma similar a un DVH según el instructivo provisto por Grico Panels.

OPCIONALES

CONSULTE por REFUERZO y BLINDAJE
Otras opciones de COLORES foliados

DETALLE MOLDURA BAJO RELIEVE



VISTA LATERAL

APLIQUES VITROFUSION



VERDE

VIOLETA

TURQUEZA

Molduras termoformadas en bajo relieve



Todos los modelos incluyen embellecedores de acero inoxidable y vitros



AHORRO ENERGÉTICO



R-UV



AISLACIÓN ACÚSTICA



AISLACIÓN TÉRMICA



ANTICORROSIÓN



LIBRE MANTENIMIENTO



FÁCIL DE INSTALAR

PUNA



PALMAR



PARANÁ



FOTOS OBRA TERMINADA



Los paneles *LISOS* son un clásico complementario para cualquier abertura ciega. Utilizados en puertas simples, pueden ser decorados con manijones o herrajes. También pueden utilizarse en paños fijos, dobles puertas, portones, paños laterales, superiores e inferiores con el fin de cubrir la totalidad del vano.

LISOS



Foto: Panel central modelo Línea Semplice combinado con paneles lisos en paño superior e inferior. Paño lateral DVH.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LISOS

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO


COLOR



ROBLE



NOGAL



BLANCO


MEDIDAS DE PANEL (alto x ancho x espesor)

1900x800x18/30 MM
2200x910x18/30 MM

2000x 800x20 MM
2000x1000x20 MM

Este diseño de panel cuenta con dos cuadros equidistantes y de igual dimensión, para MEDIA PUERTA CIEGA combinable con DVH. El cuadro de moldura también es compatible con modelos PATAGONIA, CALAFATE y FUEGUINA. El elaborador puede descargar los planos en la web www.gricopanel.com.ar con las cotas exactas del modelo.

1/2 PANEL



CADA PANEL RINDE
2 BAJO PUERTAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

1/2 PANEL

REVESTIMIENTO

- FOLIO PVC SÍMIL MADERA
- LAMINADO PVC RÍGIDO


COLOR



ROBLE



NOGAL



BLANCO

MEDIDAS DE PANEL (alto x ancho x espesor)

1900X800X30 MM

1900X800X20 MM

Los paneles pueden decorarse con **manijones** curvos o rectos y **flejes de acero inoxidable**, incorporando una importancia significativa en el embellecimiento de la abertura



- ◀ Art. 222/1
Manijón Largo - Tamaño: 1 metro
100% Acero satinado - Fijaciones: 2
Descripción Técnica: L.1.000 x D 38
- ◀ 2 Art. 222/5
Manijón Recto - Tamaño: 0,50 metros
100% Acero satinado - Fijaciones: 2
Descripción Técnica: L. 800 x D 38
- ◀ 3 Art. 222/2
Manijón Recto - Tamaño: 0,50 metros
100% Acero satinado - Fijaciones: 2
Descripción Técnica: L. 500 x D 38
- ◀ 4 Art. 222/3
Manijón Curvo - Tamaño: 1,40 metros
100% Acero satinado - Fijaciones: 3
Descripción Técnica: L. 1.400 x D 38
Inspirado en el modelo Chaiten.



Elija el manijón que más le guste para añadir a su panel



 **GRICOPANELS**

www.gricopvc.com.ar

ventas@gricopvc.com.ar



223 5025835

223 5505173



Un producto de

 **GRICOPVC**

GRICOPANELS

GRICODECKS

GRICOLAM

www.gricopvc.com.ar